



Banda LED Novostella 6 m, 360 Leduri Lumina alb-calda, Dimmer 3000K


- Banda LED cu lumina alba-calda potrivita pentru iluminat si decor interior - baie, bucatarie, sub dulap, sufragerie, dormitor, etaj, decorare petreceri, scari;
- Rezistenta la apa IP 20;
- Dimmer - Reglarea usoara a luminozitatii cu comutatorul dimmer;
- Configurare usoara.

Descriere

● Banda LED lumina alba calda de 6 de metri - reglabila 3000K. ● Dimmer - Reglarea usoara a luminozitatii cu comutatorul dimmer. ● Aplicatie - Potrivit pentru iluminat si decor interior. Cum ar fi sufragerie, bucatarie, sub dulap, sufragerie, dormitor, etaj, decorare petreceri, scari. Rezistenta la apa IP 20. ● Configurare usoara - Banda de lumina flexibila va permite sa o indoiti dupa necesitati. De asemenea, ii puteti schimba lungimea prin taierea acestuia de-a lungul semnului de taiere sau prin imbinarea acestuia. (Conectorii cu 4 pini pentru imbinare nu sunt inclusi)



Reglati luminozitatea



inii cu comutator, buna

Banda LED cu profil redus

si flexibile sunt realizate folosind componente de lunga durata, perfecte pentru iluminatul dulapului de bucatarie, lampi de toaleta, luminile din spate ale televizorului, hol, sufragerie, scara, bar, vitrina, biblioteca, vitrina, camera, banc de lucru aprindeti un semn de bere si



aproape oriunde.

Lumina

alba calda serveste de obicei drept decor pentru casa sub dulap, tablii in dormitoare, in jurul canapelei, decorati perdelele, luminile de ambient, atunci cand doriti sa adaugati detalii suplimentare momentelor dvs. speciale.



SAFE TO TOUCH

Working Voltage: 12V

GS Listed Power Adapter



Sigura la atingere. Banda de lumina atingibila pentru decorarea interioara Banda realizata din tabla durabila din cupru dublu stratificat (non-rezistent la apa), unitati LED 360 SMD 2835 cu luminozitate imbunatatita. Caldura scazuta,se poate taia si atinge fara probleme.



Caracteristici principale

- Dimensiune lumina de banda: 6M * 8mm
- Culoare: 3000K Alb cald
- Tip LED: SMD 2835
- Cantitate LED: 60 leduri / M
- Dimmable: Control cu un dimmer
- Mufa: Mufa UE
- Tensiune de intrare: AC 100-240V
- Tensiune de functionare: DC 12V
- Rating IP: IP20
- Temperatura de lucru:
- Temperatura de lucru: -25 °C 40 °C

Cod PR: NTS01-WW-EU-NF
