



Banda LED Ustellar 40M RGB Smart, Sincronizare Muzica, Bluetooth, Telecomanda

- Se poate controla prin Bluetooth (APP Lotus Lantern), Controler si Telecomanda IR;
- RGB: 16 milioane de culori;
- Se pot schimba culorile cu ritmul muzicii.

Descriere

Banda LED Ustellar 40M (2X20m) RGB, Sincronizare Muzica, Bluetooth, Telecomanda, LED 5050, Interior Banda LED Ustellar indeplineste nevoile de decorare colorata a casei tale, creeaza o ambianta minunata in dormitorului tau, lumineaza bucataria, camera de zi sau iluminarea de fundal a televizorului. Cele 3 metode de control fac operarea usoara si comoda. Se poate controla prin Bluetooth (APP Lotus Lantern), Controler si Telecomanda IR. Folosind aplicatia puteti alege pana la 16 milioane de culori.

Three ways to control your lights



Sincronizare cu muzica

Banda LED Ustellar creeaza o ambianta plina de culoare. Se pot schimba culorile cu ritmul muzicii. Banda LED proiectata cu adeziv 3M Adezivul 3M al benzii este foarte puternic. Alegeti o suprafata plana. Curatati suprafata inainte de instalare, astfel puteti lipi bine banda luminoasa pe aproape oriunde.



Works with "Lotus Lantern"



Timer Setting



DIY Mode



Music Mode



Color Option

Scene

Banda poate fi taiata la fiecare 3 LED-uri de-a lungul semnelor, puteti cumpara conectori pentru a conecta partile taiate (conectorii cu 4 pini nu sunt inclusi in pachet). Functioneaza cu o tensiune de iesire de 24 V, benzile LED pot fi atinse in siguranta, ceea ce poate oferi, de asemenea, luminozitate constanta a intregii benzi si o experienta de iluminare mai buna.

Cum se conecteaza aplicatia „Lotus Lantern”?

Cautati si instalati „Lotus Lantern” prin codul QR pe controler, care este disponibil pe Android Google Play si iOS App Store. „Lotus Lantern” este compatibil cu Android 4.0 si ios 8.1 sau o versiune ulterioara. Pasul 1: Descarcati „Lotus Lantern”. Pasul 2: Asigurati-va ca Bluetooth-ul telefonului este pornit. Pasul 3: Apoi conectati benzile si acestea se vor conecta automat „Lotus Lantern”.

Caracteristici:

Lungime: 40M(2X20m) Alimentare: DC 24V Lumina: RGB IP20 LED: 5050 18 Leds/M
