



Reflector solar Izoxis cu panou separat, cablu 5m, 120 LED-uri, senzor, 4 moduri de operare, telecomanda, 24W, IP65

Reflectorul Solar Izoxis, cu panou solar separat si telecomanda, ofera iluminare personalizabila si eficienta, adaptandu-se perfect nevoilor tale exterioare.

- Control facil cu telecomanda;
- 4 moduri de operare adaptabile;
- Rezistent la apa, grad IP65;
- Senzori de miscare PIR si crepusculari;
- Panou solar cu cablu de 5m;
- Eficienta energetica, alimentare solara;
- 120 LED-uri pentru iluminare puternica;
- Unghi de iluminare larg, ajustabil;
- Design robust, material ABS + plastic;
- Autonomie extinsa, pana la 10 ore.

Descriere

Reflectorul Solar Izoxis redefineste conceptul de iluminat exterior prin combinarea tehnologiei solare avansate cu un design inteligent si functional. Cu un panou solar separat si un cablu de 5m, acest reflector ofera flexibilitate maxima in instalare, permitand amplasarea in locatii optime pentru captarea luminii solare, in timp ce lumina poate fi instalata in spatii care necesita iluminare, indiferent de expunerea la soare.



Telecomanda si Moduri de Operare Diverse

Echipat cu telecomanda, Reflectorul Solar permite controlul facil al luminii, oferind optiuni de operare adaptabile nevoilor tale. Cu patru moduri de operare, inclusiv trei niveluri de intensitate si un mod SOS pentru situatii de urgenta, reflectorul se adapteaza usor la diferite scenarii de utilizare.

Rezistenta la Intemperii si Panou Solar Eficient

Gratie gradului de protectie IP65, reflectorul este complet rezistent la apa, asigurand functionalitate optima in conditii meteorologice nefavorabile. Panoul solar, impreuna cu bateria reincarcabila, ofera o solutie de iluminat sustenabila si fara intretinere, eliminand necesitatea unei surse aditionale de energie.



Senzor de Miscare si Crepuscular

Incorporand un senzor de miscare PIR si un senzor crepuscular, reflectorul activeaza iluminatul automat atunci cand detecteaza miscare sau scaderea intensitatii luminii, oferind securitate si confort sporit.

4 moduri de operare

De la iluminat discret pana la luminozitate maxima la detectarea miscarii, ai control total asupra ambiantei exterioare, totul la o simpla apasare de buton pe telecomanda inclusa. Reflectorul dispune de 4 moduri de operare distincte, oferind versatilitate si control. Primul mod mentine lumina la 30% din capacitate pentru 30 de secunde la detectarea miscarii, ideal pentru economisirea energiei. Al doilea mod creste luminozitatea la 50%, oferind un echilibru intre vizibilitate si eficienta. In al treilea mod, lumina atinge 100% din capacitate la detectare, maximizand siguranta si confortul. Modul SOS dezactiveaza senzorii, mentinand lumina constanta, un plus de securitate in situatii de urgenta.



Caracteristici

- Telecomanda inclusa pentru control facil;
- 4 moduri de operare adaptabile;
- Grad IP65, rezistent la apa;
- Senzori PIR si crepusculari;
- Raza senzor: 5m;
- Panou solar cu cablu de 5m;
- Material: ABS + plastic;
- 120 LED-uri, lumina alb rece;
- Autonomie 6-8h vara, 8-10h iarna;
- Alimentare solara, economica;
- Unghi iluminare 120°;
- Ajustare verticala 180°, orizontala 170°;
- Dimensiuni: 23.5 x 11.5 x 4 cm;
- Inaltime totala: 37 cm;
- Greutate: 0.558 kg;

- Kit montaj inclus.
-

