



Radiator ceramic, 2 trepte de incalzire, Termostat, Time, Telecomanda, Functii aer rece, cald si fierbinte, Portabil

- Putere de incalzire reglabila de 1200/2000 W;
- Functii de aer rece, cald si fierbinte;
- Control precis cu termostat ajustabil la 18-21-24-27 °C;
- Functie de timer cu oprire programabila de pana la 15 ore;
- Siguranta sporita cu oprire automata in caz de supraincalzire sau rasturnare;
- Functionare silentioasa cu nivel de zgomot de max 55 dB(A);
- Oscilatie la un unghi de 70° pentru distribuire uniforma a caldurii;
- Potrivit pentru incaperi de pana la 30 m²;

Descriere

Radiatorul ceramic FK 52 reprezinta o solutie practica si eficienta pentru incalzirea spatiilor tale. Cu o putere de incalzire de 1200/2000 W si o gama variata de functii, acesta este conceput pentru a face fata diverselor nevoi de incalzire in mod eficient si versatil.

270° swinging head air supply
Three-speed temperature control

1-speed

Cold air softly out of the wind does not heat

2 speeds

1000W to treat "difficult to get up" users

3-speed

2000W fast warming winter home no longer freezing hands and feet



Putere si Control Personalizat

Cu doua trepte de incalzire de 1000 W si 2000 W, acest radiator iti ofera posibilitatea de a regla temperatura in functie de preferintele tale. De asemenea, dispune de optiunea de a utiliza functia de aer rece, cald sau fierbinte, oferindu-ti un control complet asupra climatului din camera.

Precizie Termica

Radiatorul FK 52 vine echipat cu un termostat cu selectie de valori intre 18-21-24-27 °C, permitandu-ti sa ajustezi temperatura exact asa cum iti doresti. Astfel, poti crea un mediu confortabil si placut in incapere in functie de preferintele tale.

Instant heat in 3 seconds
Whole house heating by penetration



Functie de Timer si Siguranta Avansata

Cu un timer de oprire programabil de pana la 15 ore, radiatorul c este potrivit pentru a fi utilizat in diverse situatii. De asemenea, dispune de caracteristici de siguranta esentiale, cum ar fi oprirea automata in caz de supraincalzire sau rasturnare, garantand un mediu de utilizare sigur.

2000W high power Instant on and instant heat

ABS+PTC ceramic heating body



50%

3-speed switching energy saving



99%

The body block bursts into a surge of heat

2000W



Caracteristici

- Putere de incalzire: 1200/2000 W
- Functii: aer rece, cald, fierbinte
- Termostat reglabil: 18-21-24-27 °C
- Timer oprire de pana la 15 ore
- Oprire automata in caz de supraincalzire sau rasturnare
- Nivel de zgomot: 55 dB(A)
- Unghi de oscilatie de 70°
- Potrivit pentru incaperi de pana la 30 m²
- Lungime cablu de alimentare: 1,3 m
- Alimentare: 230 V~ / 50 Hz
- Dimensiuni: 23 x 64 x 23 cm
- Greutate: 2,5 kg
- Protectie IP: IP20 (nu este protejat impotriva patrunderii apei, poate fi utilizat doar in interior, mediu uscat)

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=NC9_2vzX0RE&t=46s[/embed]
