



## Lampa UV-C profesionala Optonica, 150W - 200 mp, telecomanda, timer 15-60 min, sterilizare si dezinfectare, otel inoxidabil


- Sterilizare UV-C eficienta pentru spatii de pana la 200 mp;
- Elimina 99,9% din virusuri, bacterii si alergeni cu radiatii UV-C si ozon;
- Telecomanda si timer cu 3 setari: 15, 30 si 60 minute;
- Constructie durabila din otel inoxidabil, usor de mutat;
- Ideala pentru cabinete medicala, spitale, hoteluri, restaurante si locuinte.

### Descriere

Lampa UV-C Optonica 150W este un dispozitiv de sterilizare si dezinfectare profesional, eficient pentru spatii de pana la 200 mp. Echipata cu doua tuburi de quartz si tehnologie UV-C si UV-V, elimina pana la 99,9% dintre virusuri, bacterii si alergeni. Designul din otel inoxidabil ii confera durabilitate, iar telecomanda permite un control facil, cu trei cicluri de functionare intre 15 si 60 de minute.

### **Sterilizare completa prin UV-C si ozon**

Lampa Safe 150W utilizeaza radiatii UV-C cu lungimea de unda de 253,7 nm pentru a distruge structura genetica a microorganismelor, facandu-le inactive. In plus, emisia de ozon generata de undele UV-V de 185 nm ajunge in zonele umbrite si neutralizeaza bacteriile, virusurile si mirosurile neplacute, cum ar fi cele de mucegai sau fum.



## Ideala pentru spatii extinse

Cu o acoperire de pana la 200 mp, lampa este potrivita pentru utilizare in cabinete medicale, spitale, hoteluri, restaurante, resedinte si alte spatii publice unde igiena este esentiala. Efectul bactericid si virucid este dovedit stiintific si certificat conform normelor europene CE si RoHS.

### Telecomanda si timer programabil

Controlul de la distanta permite activarea in siguranta, fara a fi necesara prezenta in incapere in timpul functionarii. Poti alege intre trei cicluri de sterilizare - 15, 30 sau 60 de minute - in functie de necesitati.

### Constructie durabila si mobilitate usoara

Fabricata din otel inoxidabil, lampa este rezistenta si stabila, dar totodata usor de mutat intre incaperi. Designul compact si robust asigura o utilizare indelungata in diverse medii profesionale sau rezidentiale.

### Caracteristici

- Dezinfectare eficienta pentru suprafete de pana la 200 mp;
- Radiatii UV-C (253,7 nm) pentru distrugerea microorganismelor;

- Emisie de ozon (185 nm) pentru sterilizare suplimentara si eliminarea mirosurilor;
  - Eficienta bactericida si virucida de pana la 99,9%;
  - Control facil prin telecomanda, cu raza de actiune de 10 m;
  - Timer cu 3 cicluri: 15 min, 30 min, 60 min;
  - Constructie din otel inoxidabil pentru durabilitate maxima;
  - Doua tuburi de quartz cu claritate ridicata si durata de viata de 8000 de ore;
  - Ideala pentru spitale, clinici, hoteluri, restaurante, birouri si locuinte;
  - Certificari CE si RoHS pentru siguranta si conformitate;
  - Nu necesita substante chimice pentru sterilizare.
-

